



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 116/2026

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
se sídlem Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
IČO 45351325

pro zkušební laboratoř č. 1817
Útvar kontroly jakosti

Rozsah udělené akreditace:

Vzorkování vod, fyzikálně-chemické, senzorické, mikrobiologické a biologické zkoušení vod pitných, surových, podzemních, technologických, minerálních, teplých, odpadních, zkoušení vod ke koupání a kalů, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Udělení akreditace je platné do **12. 3. 2029**

V Praze dne 12. 3. 2026



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Laboratoř poskytuje stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení / předmět odběru) jsou uvedeny v části „Upřesnění rozsahu akreditace“.

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1*	Stanovení teploty	C.1.1/ÚKJ/1 (ČSN 75 7342)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
2*	Stanovení volného a celkového chloru spektrofotometricky s využitím komerčního setu a vázaného chloru výpočtem z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/2 (Metodika firmy HACH, metoda 8167; ČSN EN ISO 7393-2)	Voda pitná, technologická, teplá a voda ke koupání	-
3	Stanovení pH potenciometricky	C.1.1/ÚKJ/10 (ČSN ISO 10523)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
4	Stanovení elektrické konduktivity konduktometricky	C.1.1/ÚKJ/11 (ČSN EN 27888)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
5	Stanovení železa s triazinem spektrofotometricky s využitím komerčního setu	C.1.1/ÚKJ/12 (Metodika firmy Merck, Spectroquant Iron test)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická, teplá a voda ke koupání	-
6	Stanovení fluoridů spektrofotometricky s využitím komerčního setu	C.1.1/ÚKJ/13 (Metodika firmy Hach, set LCK323)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická a teplá	-
7	Stanovení manganu s formaldoximem spektrofotometricky	C.1.1/ ÚKJ/14 (ČSN ISO 6333)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická a teplá	-
8	Stanovení hliníku s pyrokatecholovou violetí spektrofotometricky	C.1.1/ÚKJ/15 (ČSN ISO 10566)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická a teplá	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
9	Stanovení amonných iontů spektrofotometricky a výpočet amoniakálního dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/16 (ČSN ISO 7150-1)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá a voda ke koupání	-
10	Stanovení dusitanů spektrofotometricky a výpočet dusitanového dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/17 (ČSN EN 26777)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá a voda ke koupání	-
11	Stanovení dusičnanů spektrofotometricky s 2,6-dimethylfenolem, výpočet rozdílu dusičnanů a výpočet dusičnanového dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/18 (ČSN 75 7455)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá a voda ke koupání	-
12	Stanovení orthofosforečnanů spektrofotometricky s molybdenanem amonným	C.1.1/ÚKJ/19 (ČSN EN ISO 6878, čl. 4)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá a voda ke koupání	-
13	Stanovení barvy spektrofotometricky	C.1.1/ÚKJ/20 (ČSN EN ISO 7887)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
14	Stanovení huminových látek spektrofotometricky po extrakci	C.1.1/ÚKJ/21 (ČSN 75 7536)	Voda pitná, podzemní, surová, minerální a technologická	-
15	Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK _{4,5}) acidobazickou titrací	C.1.1/ÚKJ/22 (ČSN EN ISO 9963-1)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, minerální a technologická	-
16	Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK _{Mn}) manganometrickou titrací	C.1.1/ÚKJ/23 (ČSN EN ISO 8467)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická a minerální	-
17	Stanovení vápníku komplexometrickou titrací	C.1.1/ÚKJ/24 (ČSN ISO 6058)	Voda pitná, podzemní, surová a technologická	-
18	Stanovení sumy vápníku a hořčíku komplexometrickou titrací a výpočet hořčíku z naměřených hodnot	C.1.1/SO/25 (ČSN ISO 6059)	Voda pitná, podzemní, surová a technologická	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
19	Stanovení chloridů argentometrickou titrací	C.1.1/ÚKJ/26 (ČSN ISO 9297)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová, technologická a minerální	-
20	Stanovení síranů titračně dusičnanem olovnatým	C.1.1/ÚKJ/27 (ČSN 75 7477)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová a technologická	-
21	Stanovení zákalu nefelometricky	C.1.1/ÚKJ/30 (ČSN EN ISO 7027-1)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
22	Stanovení pachu senzoricky	C.1.1/ÚKJ/31 (ČSN 75 7340)	Voda pitná, podzemní, surová a teplá	-
23	Stanovení chuti senzoricky	C.1.1/ÚKJ/32 (ČSN 75 7340)	Voda pitná	-
24*	Stanovení průhlednosti senzoricky	C.1.1/ÚKJ/5 (ČSN 75 7340; ČSN EN ISO 7027-2)	Voda ke koupání	-
25	Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSK _n) luminiscenčně	C.1.1/ÚKJ/50 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN ISO 17289)	Voda odpadní, pitná, podzemní a surová	-
26	Stanovení dusitanů spektrofotometricky a výpočet dusitanového dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/48 (ČSN EN 26777)	Voda odpadní	-
27	Stanovení dusičnanů spektrofotometricky s 2,6-dimethylfenolem a výpočet dusičnanového dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/49 (ČSN 75 7455)	Voda odpadní	-
28	Stanovení celkového fosforu spektrofotometricky s molybdenanem amonným	C.1.1/ÚKJ/51 (ČSN EN ISO 6878, čl. 7)	Voda odpadní, pitná, podzemní a surová	-
29	Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK _{Cr}) spektrofotometricky s využitím komerčního setu	C.1.1/ÚKJ/52 (ČSN ISO 15705; Metodika firmy HACH, set LCI400 a LCI500)	Voda odpadní a surová	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
30	Stanovení celkového dusíku spektrofotometricky s využitím komerčního setu a výpočet organického dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/53 (Metodika firmy HACH, set LCK138 a LCK338)	Voda odpadní, pitná, podzemní a surová	-
31	Stanovení aniontových tenzidů spektrofotometricky s využitím komerčního setu	C.1.1/ÚKJ/54 (Metodika firmy HACH, set LCK332)	Voda odpadní, pitná, podzemní, surová a teplá	-
32	Stanovení amoniakálního dusíku titračně a výpočet anorganického dusíku z naměřených hodnot	C.1.1/ÚKJ/55 (ČSN ISO 5664)	Voda odpadní, podzemní a surová	-
33	Stanovení nerozpuštěných látek (NL) gravimetricky filtrací filtrem ze skleněných vláken	C.1.1/ÚKJ/56 (ČSN EN 872)	Voda odpadní, podzemní, surová a minerální	-
34	Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) gravimetricky	C.1.1/ÚKJ/57 (ČSN 75 7346; ČSN 75 7347)	Voda odpadní a minerální	-
35	Stanovení extrahovatelných látek gravimetricky	C.1.1/ÚKJ/66 (ČSN 75 7508)	Voda odpadní a surová	-
36	Stanovení pH potenciometricky	C.1.1/ÚKJ/58 (ČSN EN ISO 10390)	Kaly	-
37	Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a <i>Escherichia coli</i> metodou membránové filtrace	C.1.1/ÚKJ/100 (ČSN 75 7835)	Voda pitná, podzemní surová, minerální a teplá	-
38	Stanovení <i>Escherichia coli</i> a koliformních bakterií metodou membránových filtrů	C.1.1/ÚKJ/101 (ČSN EN ISO 9308-1)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
39	Stanovení <i>Escherichia coli</i> a koliformních bakterií metodou nejpravděpodobnějšího počtu	C.1.1/ÚKJ/102 (ČSN EN ISO 9308-2; Metodika firmy Xebios Diagnostics Group, Colikat rapid)	Voda pitná, podzemní, surová, technologická, teplá, minerální a voda ke koupání	-
40	Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránové filtrace	C.1.1/ÚKJ/103 (ČSN EN ISO 7899-2)	Voda pitná, podzemní, surová, minerální a teplá	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
41	Stanovení <i>Clostridium perfringens</i> metodou membránové filtrace	C.1.1/ÚKJ/104 (ČSN EN ISO 14189)	Voda pitná, surová a teplá	-
42	Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a 36 °C metodou přímého výsevu do kultivačního média	C.1.1/ÚKJ/105 (ČSN EN ISO 6222)	Voda pitná, podzemní, surová, teplá, minerální a voda ke koupání	-
43	Stanovení bakterií rodu <i>Legionella</i> metodou membránové filtrace	C.1.1/ÚKJ/106 (ČSN EN ISO 11731)	Voda pitná, teplá, minerální a voda ke koupání	-
44	Stanovení koagulázapozitivních stafylokoků a <i>Staphylococcus aureus</i> metodou membránové filtrace	C.1.1/ÚKJ/107 (ČSN EN ISO 6888-1)	Voda pitná, teplá, minerální a voda ke koupání	-
45	Stanovení <i>Pseudomonas aeruginosa</i> metodou membránové filtrace	C.1.1/ÚKJ/108 (ČSN EN ISO 16266)	Voda pitná, teplá, minerální a voda ke koupání	-
46	Stanovení biosestonu mikroskopicky	C.1.1/ÚKJ/109 (ČSN 75 7712)	Voda pitná, podzemní a surová	-
47	Stanovení abiosestonu mikroskopicky	C.1.1/ÚKJ/110 (ČSN 75 7713)	Voda pitná, podzemní a surová	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

Pořadové číslo zkoušky	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení)
1-23, 25, 28, 30, 31, 37-47	Pitná voda: pitné vody, vody upravené nebo vyrobené z vod surových, vody balené, vody kojenecké, vody pramenité, vody ze studny a vrtů
1-21, 38-39	Technologická voda: mezioperační voda z vodárenských procesů úpravy a čištění vody
1, 3-22, 25, 28, 30-33, 37-40, 42, 46, 47	Podzemní voda: vody z monitorovacích vrtů
1, 3-22, 25, 28-35, 37-42, 46-47	Surová voda: dle znění zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v §13 odstavec 1, (povrchová a podzemní voda určená k úpravě na vodu pitnou)

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Pořadové číslo zkoušky	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení)
1, 3, 4, 13-16, 19, 21, 33, 34, 37-40, 42-45	Minerální voda: voda z podzemního pramene s vyšším obsahem minerálních látek a stop prvků
1-5, 9-13, 21, 24, 38, 39, 42-45	Voda ke koupání: voda z bazénů, umělých koupališť, vířivek, bazénů provozovaných osobami poskytující péči a saun
1, 3-5, 7, 8, 15, 19, 20, 25-35	Odpadní voda: vody kanalizační, splaškové, průmyslové, z čistíren odpadních vod
36	Kal: definice podle zákona č. 541/2020 Sb., kaly, kaly upravené, čistírenské kaly, vodárenské a jiné kaly

Vzorkování:

Pořadové číslo	Přesný název postupu odběru vzorku	Identifikace postupu odběru vzorku ¹	Předmět odběru
1	Odběr vzorků pitných, surových, technologických, teplých a minerálních vod	C.2.1/ÚKJ/1 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN ISO 5667-21; ČSN EN ISO 19458; Vyhláška č. 252/2004 Sb.)	Voda pitná, surová, technologická, teplá, minerální
2	Odběr vzorků odpadních vod (manuálně a automatickým vzorkovačem)	C.2.1/ÚKJ/2 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-10; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN 75 7315)	Voda odpadní
3	Odběr vzorků vody ke koupání	C.2.1/ÚKJ/4 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; Vyhláška č. 238/2011 Sb.)	Voda ke koupání

¹ u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 116/2026 ze dne: 12. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
objekt číslo 1817, Útvar kontroly jakosti
Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všebořovice

Upřesnění rozsahu akreditace:

Pořadové číslo vzorkování	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět odběru)
1	Pitná voda: pitné vody, vody upravené nebo vyrobené z vod surových, vody balené, vody kojenecké, vody pramenité, vody ze studny a vrtů Technologická voda: mezioperační voda z vodárenských procesů úpravy a čištění vody Surová voda: dle znění zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v §13 odstavec 1, (povrchová a podzemní voda určená k úpravě na vodu pitnou) Minerální voda: pitná voda z podzemního pramene s vyšším obsahem minerálních látek a stop prvků
2	Odpadní voda: vody kanalizační, splaškové, průmyslové, z čistíren odpadních vod
3	Voda ke koupání: voda z bazénů, umělých koupališť, vířivek, bazénů provozovaných osobami poskytující péči a saun, vody koupelové