



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 427/2025

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
se sídlem Husova 2274, 508 01 Hořice
IČO 64828042

pro zkušební laboratoř č. **1046**
Zkušební laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Zkoušení vlastností kamene, kameniva včetně jejich vzorkování a zkoušení vlastností betonu,
vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 54/2023 zde dne 6. 2. 2023, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **20. 9. 2026**

V Praze dne 14. 8. 2025



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pracoviště zkušební laboratoře:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. ZL Hořice | Husova 2274, 508 01 Hořice |
| 2. ZL pobočka Bílá Lhota | Bílá Lhota 34, 783 26 Bílá Lhota |

Laboratoř poskytuje stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1 ¹	Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)	ČSN EN 1097-1	Kamenivo	-
2 ¹	Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)	ČSN EN 13450, příl. E	Kamenivo pro kolejové lože	-
3 ^{1,2}	Stanovení odolnosti proti drcení zkušební metodou Los Angeles	ČSN EN 1097-2, kap. 5	Kamenivo	-
4 ^{1,2}	Stanovení součinitele Los Angeles	ČSN EN 13450, příl. C	Kamenivo pro kolejové lože	-
5 ¹	Stanovení odolnosti proti drcení zkušební metodou drtitelnosti v rázu	ČSN EN 1097-2, kap. 6	Kamenivo	-
6 ¹	Stanovení hodnoty drtitelnosti v rázu	ČSN EN 13450, příl. D	Kamenivo pro kolejové lože	-
7 ^{1,2}	Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti	ČSN EN 1097-3	Kamenivo	-
8 ^{1,2}	Stanovení vlhkosti sušením v sušárně	ČSN EN 1097-5	Kamenivo	-
9 ^{1,2}	Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti	ČSN EN 1097-6	Kamenivo	-
10 ¹	Stanovení měrné hmotnosti fileru – Pyknometrická zkouška	ČSN EN 1097-7	Kamenivo	-
11 ¹	Stanovení hodnoty ohladitelnosti	ČSN EN 1097-8	Kamenivo	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
12 ^{1,2}	Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování	ČSN EN 1367-1	Kamenivo	-
13 ^{1,2}	Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování	ČSN EN 13450, příl. F	Kamenivo pro kolejové lože	-
14 ¹	Stanovení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání – Zkouška síranem hořečnatým	ČSN EN 1367-2	Kamenivo	-
15 ¹	Stanovení odolnosti zkouškou síranem hořečnatým	ČSN EN 13450, příl. G	Kamenivo pro kolejové lože	-
16 ¹	Stanovení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání – Zkouška varem pro rozpadavý čedič	ČSN EN 1367-3	Kamenivo	-
17 ^{1,2}	Stanovení lehkých znečišťujících částic	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2	Kamenivo	-
18 ^{1,2}	Stanovení potenciální přítomnosti humusu	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1	Kamenivo	-
19 ¹	Stanovení jednoduchého petrografického popisu	ČSN EN 932-3	Kamenivo	-
20 ^{1,2}	Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo	-
21 ^{1,2}	Stanovení tvaru zrn – Index plochosti	ČSN EN 933-3	Kamenivo	-
22 ^{1,2}	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4	Kamenivo	-
23 ^{1,2}	Stanovení podílu drcených zrn	ČSN EN 933-5	Kamenivo	-
24 ¹	Stanovení tekutosti	ČSN EN 933-6, kap. 8	Kamenivo	-
25 ¹	Stanovení obsahu schránek živočichů – podíl schránek živočichů	ČSN EN 933-7	Kamenivo	-
26 ^{1,2}	Zkouška ekvivalentu písku	ČSN EN 933-8+A1	Kamenivo	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
27 ^{1,2}	Zkouška methylenovou modří	ČSN EN 933-9	Kamenivo	-
28 ¹	Zkouška zrnitosti filerů (prosévání proudem vzduchu)	ČSN EN 933-10	Kamenivo	-
29 ^{1,2}	Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným	ČSN 72 1176, kap. II. A	Kamenivo	-
30 ^{1,2}	Stanovení rozlišných částic kameniva	ČSN 72 1180	Kamenivo	-
31 ¹	Stanovení alkalické rozpínivosti přírodního stavebního uhličitanového kamene	ČSN 72 1160	Kamenivo, kámen	-
32 ¹	Dilatometrická zkouška rozpínání cementové malty	ČSN 72 1179, kap. B; TP 137, příl. 2	Kamenivo	-
33 ^{1,2}	Zkouška ztrátou sušením	ČSN 72 1187	Kamenivo	-
34 ¹	Stanovení alkalické rozpínivosti	TP 137, příl. 1	Kamenivo	-
35 ^{1,2}	Stanovení ostrohrannosti zrn	OTP SŽ č.j. 38992/2020-SŽ-GR-013 (3), příl. E	Kamenivo pro kolejové lože	-
36 ¹	Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vztlínivosti	ČSN EN 1925	Kámen	-
37 ¹	Stanovení pevnosti v tlaku	ČSN EN 1926	Kámen	-
38 ¹	Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti	ČSN EN 1936	Kámen	-
39 ¹	Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti	ČSN EN 14617-1	Umělý kámen	-
40 ¹	Stanovení mrazuvzdornosti	ČSN EN 12371	Kámen	-

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
41 ¹	Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení	ČSN EN 12372	Kámen	-
42 ¹	Stanovení pevnosti za ohybu	ČSN EN 14617-2	Umělý kámen	-
43 ¹	Stanovení vlhkosti	ČSN EN ISO 17892-1	Zeminy	-
44 ¹	Petrografický rozbor	ČSN EN 12407	Kámen	
45 ¹	Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku	ČSN EN 13755	Kámen	-
46 ¹	Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík	ČSN EN 13364	Kámen	-
47 ¹	Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku	ČSN EN 14066	Kámen	-
48 ¹	Stanovení odolnosti proti obruš	ČSN EN 14157	Kámen	-
49 ¹	Stanovení odolnosti proti stárnutí působením oxidu siřičitého při zvýšené vlhkosti	ČSN EN 13919	Kámen	-
50* ¹	Stanovení geometrických charakteristik výrobků	ČSN EN 13373	Kámen	-
51 ¹	Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní rezonanční frekvence)	ČSN EN 14146, kap. 5.2 a 7.2.2	Kámen	-
52 ¹	Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla	ČSN EN 14231	Kámen	-
53 ¹	Petrografický rozbor	ČSN 72 1153	Kámen, kamenivo	-
54 ¹	Stanovení odolnosti proti vlivu povětrnosti	ČSN 72 1159	Kámen	-
55 ¹	Stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	ČSN 73 1326, kap. III. A	Kámen, ztvrdlý beton	-

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
56 ¹	Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti	ČSN EN 772-11	Ztvrdlý beton, kámen, zdicí prvky, pórobetonové tvárnice	-
57 ¹	Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles	ČSN EN 12390-3	Ztvrdlý beton	-
58 ¹	Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles	ČSN EN 12390-5	Ztvrdlý beton	-
59 ¹	Stanovení objemové hmotnosti	ČSN EN 12390-7	Ztvrdlý beton	-
60 ¹	Stanovení alkalické rozpínivosti uhličitánového kamene	STN 72 1160	Kamenivo, kámen	-
61 ¹	Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům	ČSN EN 1367-5	Kamenivo	-
62 ¹	Stanovení zrnitostních podílů hrubého zrnění	ČSN EN 13383-2, kap. 5	Kámen, kamenivo	-
63* ¹	Stanovení rozložení hmotnosti u lehkého a těžkého zrnění	ČSN EN 13383-2, kap. 6	Kámen, kamenivo	-
64* ¹	Stanovení podílu kusů kamene pro vodní stavby s poměrem délky k tloušťce větším než 3	ČSN EN 13383-2, kap. 7	Kámen, kamenivo	-
65 ¹	Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti	ČSN EN 13383-2, kap. 8	Kámen, kamenivo	-
66 ¹	Stanovení odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování	ČSN EN 13383-2, kap. 9	Kámen, kamenivo	-
67 ¹	Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí	ČSN EN 12370	Kámen	-
68 ¹	Stanovení statického modulu pružnosti	ČSN EN 14580	Kámen	-
69 ¹	Stanovení pevnosti v tlaku	ČSN EN 772-1+A1	Zdicí prvky	-
70 ¹	Stanovení objemové hmotnosti za sucha	ČSN EN 772-13	Zdicí prvky, materiály pro zdicí prvky	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
71 ¹	Stanovení mrazuvzdornosti	ČSN EN 14617-5	Umělý kámen	-
72 ¹	Stanovení meze tekutosti kuželovou metodou	ČSN EN ISO 17892-12, kap. 5.3	Zeminy, kamenivo	-
73 ^{1,2}	Stanovení meze plasticity	ČSN EN ISO 17892-12, kap. 5.5	Zeminy, kamenivo	-
74 ¹	Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška	ČSN EN 13286-2	Zeminy, kamenivo	-
75 ¹	Stanovení rozměrů	ČSN EN 772-16	Zdicí prvky	-
76 ¹	Stanovení rovinnosti	ČSN EN 772-20	Zdicí prvky	-
77 ¹	Stanovení lomové energie	ČSN EN 14158	Kámen	-
78 ¹	Stanovení rozpínavosti ocelářské strusky	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 19.3	Umělé kamenivo	-
79 ¹	Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)	ČSN EN 1367-6	Kamenivo	-
80 ¹	Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty – Nordická zkouška	ČSN EN 1097-9	Kamenivo	-
81 ¹	Stanovení složek pro klasifikaci	ČSN EN 933-11	Hrubé recyklované kamenivo	-
82 ¹	Zkouška delta kroužek a kulička	ČSN EN 13179-1	Filer pro asfaltové směsi	-
83 ¹	Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti	ČSN EN 772-4	Zdicí prvky z přírodního kamene	-
84 ¹	Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly	ČSN EN 16140	Kámen	-
85 ¹	Stanovení asfaltového čísla	ČSN EN 13179-2	Filer pro asfaltové směsi	-
86 ¹	Stanovení smršťování	ČSN EN 1367-4	Kamenivo	-

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
87 ¹	Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání	ČSN EN 13286-47	Zeminy, kamenivo	-
88 ¹	Stanovení známek rozpadavosti „Sonnenbrand“ a rozpadu ocelářských strusek	ČSN EN 13383-2, kap. 10	Kamenivo, ocelářská struska	-
89 ^{1,2}	Stanovení rozpustnosti fileru ve vodě	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 16.2	Kamenivo	-
90 ¹	Stanovení silikátového rozpadu ve vzduchem chlazené vysokopecní strusce	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 19.1	Vysokopecní struska	-
91 ¹	Stanovení železnatého rozpadu ve vzduchem chlazené vysokopecní strusce	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 19.2	Vysokopecní struska	-
92 ¹	Stanovení alkalické rozpínavosti – Dilatometrická zkouška	STN 72 1179, kap. 7	Kamenivo	-
93 ¹	Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu	ČSN EN 1744-6	Kamenivo	-
94 ¹	Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)	ČSN EN 1744-7	Kamenivo	-
95 ¹	Třídící zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)	ČSN EN 1744-8	Kamenivo	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
96 ¹	Stanovení rozpadavosti vysokopecní strusky pařením v autoklávu	TP 268, příloha 6	Kamenivo	-
97 ¹	Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic	ČSN EN ISO 17892-3	Zeminy	-
98 ¹	Stanovení zrnitosti	ČSN EN ISO 17892-4	Zeminy	-
99 ¹	Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici	ČSN EN 12326-2, kap. 5 až 12, 14 až 16	Břidlice	-
100 ¹	Stanovení rychlosti šíření zvuku	ČSN EN 14579	Kámen	-
101 ¹	Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti	ČSN EN 14581, Metoda A	Kámen	-
102 ¹	Stanovení odolnosti proti obrusu	ČSN EN 14617-4	Umělý kámen	-
103 ¹	Stanovení rozměrové stálosti	ČSN EN 14617-12	Umělý kámen	-
104 ¹	Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek	ČSN EN 14617-16	Umělý kámen	-
105 ¹	Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem	ČSN EN 12697-11, kap. 5	Kamenivo	-
106	Neobsazeno			
107 ¹	Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu	ČSN 73 6161	Kamenivo	-
108	Neosazeno			
109 ¹	Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování	ČSN EN 1367-7	Pórovité kamenivo	-
110 ¹	Stanovení odolnosti proti rozpadu	ČSN EN 1367-8	Pórovité kamenivo	-
111 ¹	Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku	ČSN EN 1097-11	Pórovité kamenivo	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
112 ¹	Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru	ČSN EN 1097-4	Kamenivo	-
113 ¹	Ověření přítomnosti reaktivních částic siřníku železa	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 14.1	Kamenivo	-
114 ¹	Stanovení obsahu fulvokyselin	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 15.2	Kamenivo	-
115 ¹	Stanovení rozpustnosti kameniva ve vodě, kromě fileru	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 16.1	Kamenivo	-
116 ¹	Stanovení pracovního indexu	Zkušební postup č. 07 (Příručka: Technologie úpravy kameniva, autoři: Ing. Hynek Čep a Ing. Renáta Špírková, Praha květen 1997)	Kamenivo	-
117 ¹	Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin	ČSN 72 1018	Zeminy, kamenivo	-
118 ¹	Stanovení propustnosti	ČSN EN ISO 17892-11	Zeminy, kamenivo	-
119 ¹	Stanovení abrazivity	Zkušební postup č. 08 (ON 72 1184, březen 1991)	Kamenivo	-
120 ¹	Zkouška odolnosti proti korozi	DIN 52008, kap. 4.4.9.2.2	Kámen	-
121 ¹	Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení	ČSN EN 16165	Kámen	-
122 ¹	Stanovení výšky vzlínavosti vody	ČSN EN 1097-10	Kamenivo	-
123 ²	Stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou metodou	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 7	Kamenivo	-
124 ^{1,2}	Stanovení vodou rozpustných chloridových solí potenciometricky	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 8	Kamenivo	-
125 ^{1,2}	Stanovení vodou rozpustných síranů	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 10	Kamenivo	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
126 ^{1,2}	Stanovení obsahu celkové síry	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 11	Kamenivo	-
127 ^{1,2}	Stanovení síranů rozpustných v kyselině	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 12	Kamenivo	-
128 ²	Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého komplexometrickou metodou (titračně)	TS 20 (ČSN 72 1216)	Kamenivo	-
129 ²	Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi chemickou zkouškou	ČSN 72 1179, kap. A	Kamenivo	-
130 ²	Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi chemickou zkouškou	STN 72 1179, kap. 6	Kamenivo	-
131 ^{1,2}	Stanovení ztráty žíháním	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 17	Kamenivo	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou, číselný index u pořadového čísla zkoušky označuje číslo pracoviště, na kterém se zkouška provádí (identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu)

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 427/2025 ze dne: 14. 8. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
objekt číslo 1046, Zkušební laboratoř
Husova 2274, 508 01 Hořice

Vzorkování:

Pořadové číslo ²	Přesný název postupu odběru vzorku	Identifikace postupu odběru vzorku ¹	Předmět odběru
1 ^{1,2}	Odběr vzorků kameniva, zmenšování laboratorních vzorků	ČSN EN 932-1; ČSN EN 932-2	Kamenivo
2 ^{1,2}	Odběr vzorků kamene	ČSN 72 1152	Přírodní stavební kámen
3 ¹	Odběr vzorků pro reaktivnost kameniva s alkáliemi	TP 137, kap. 6.3	Kamenivo
4 ^{1,2}	Odběr kameniva pro vodní stavby	ČSN EN 13383-2, kap. 4	Kámen, kamenivo
5 ¹	Odběr vzorků – Hrubé bloky	ČSN EN 1467, Příloha A	Kámen
6 ¹	Odběr vzorků – Hrubé desky	ČSN EN 1468, Příloha A	Kámen
7 ¹	Odběr vzorků – Obkladové desky	ČSN EN 1469 ed. 2, kap. 5.2	Kámen
8 ¹	Odběr vzorků – Tenké desky	ČSN EN 12057 ed. 2, kap. 5.2	Kámen
9 ¹	Odběr vzorků – Podlahové a schodišťové desky	ČSN EN 12058 ed. 2, kap. 5.2	Kámen
10 ¹	Odběr vzorků – Rozměrné kamenné výrobky	ČSN EN 12059+A1, Příloha A	Kámen
11 ¹	Odběr vzorků – Zdicí prvky z umělého kamene	ČSN EN 771-5+A1, Příloha A	Kámen
12 ¹	Odběr vzorků – Zdicí prvky z přírodního kamene	ČSN EN 771-6+A1, Příloha A	Kámen

¹ u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

² číselný index u pořadového čísla vzorkování označuje číslo pracoviště, kterým je vzorkování prováděno (identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu)

Vysvětlivky:

TS - Technická specifikace
OTP SŽ - Obecné technické podmínky Správy železnic, státní organizace
TP - Technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy
DIN - Německá národní norma