



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 43/2026

Labstream s.r.o.
se sídlem Ve Drahách 471, Staré Holice, 534 01 Holice
IČO 11963158

pro zkušební laboratoř č. 1784
Zkušební laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků a sušiny v materiálech s obsahem asfaltu,
vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 37/2023 zde dne 27. 1. 2023, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **26. 1. 2031**

V Praze dne 26. 1. 2026



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Labstream s.r.o.
objekt číslo 1784, Zkušební laboratoř
Holubova 846, 534 01 Holice

Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty) jsou uvedeny v části „Upřesnění rozsahu akreditace“.

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou GC/MS a jejich sumy výpočtem z naměřených hodnot	SOP M01 (ČSN EN 15527:2009)	Asfaltová směs, asfaltové pojivo, asfaltový recyklát a další materiál obsahující asfaltové složky	-
2	Stanovení sušiny gravimetricky	SOP M02 (ČSN EN 14346:2007)	Asfaltová směs, asfaltové pojivo, asfaltový recyklát a další materiál obsahující asfaltové složky	-

- ¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou
- ² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)
- ³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

Pořadové číslo zkoušky	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
1	Stanovované látky: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno [1,2,3-cd]pyren, benzo(g,h,i)perylene, dibenzo(a,h)anthracen

Použité zkratky:

GC/MS - Gas Chromatography / Mass Spectrometric (plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie)
SOP - Standardní operační postup (interní postup zkoušky zpracovaný Zkušební laboratoří)