



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 633/2025

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČO 25488627

pro zdravotnickou laboratoř č. 8293
Toxikologická laboratoř Oddělení soudního lékařství a toxikologie

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní diagnostika v odbornosti toxikologie, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 530/2024 zde dne 10. 10. 2024, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **10. 2. 2027**

V Praze dne 5. 12. 2025



Ing. Milena Lochmanová
ředitelka odboru zdravotnických
laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 633/2025 ze dne: 5. 12. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
objekt číslo 8293, Toxikologická laboratoř Oddělení soudního lékařství a toxikologie
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
814 - Laboratoř toxikologická					
1.	Průkaz amfetaminů	Imunochemicky	KZ03_ST1755 UL SOUDL SOP v8; Viva-E	Moč	-
2.	Průkaz kannabinoidů	Imunochemicky	KZ03_ST2027 UL SOUDL SOP v6; Viva-E	Moč	-
3.	Ethylakohol	GC-FID kapilární	KZ03_ST2028 UL SOUDL SOP v7; GC-FID DANI MASTER 3000	Krev, moč	-
4.	Průkaz amfetaminů	GC-MS	KZ03_ST2306 UL SOUDL SOP v6; GC Agilent 7890B; MS Agilent 7000C	Krev, moč	-
5.	Antiepileptika	LC-MS	KZ03_ST2631 UL SOUDL SOP v4; AB Sciex Qtrap 4500	Krev	-
6.	Ethylakohol	HS-GC-FID	KZ03_ST3086 UL SOUDL SOP v2; GC-FID Agilent 8890; HS Agilent 8697	Krev, moč	-

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
814/4	Amfetamin, metamfetamin, 3,4-metylendioxy-N-metylamfetamin
814/5	Levetiracetam, lamotrigin, topiramát

Vysvětlivky:

¹ Laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

GC-FID	Plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem
GC-MS	Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií
HS-GC-FID	Plynová chromatografie s headspace vzorkováním a plamenově ionizačním detektorem
LC-MS	Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií