Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. **640/2025**

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
se sídlem Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 27272141

pro zdravotnickou laboratoř č. **8106**
IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní vyšetření v oboru alergologie a klinické imunologie, lékařské mikrobiologie, klinické biochemie a hematologie, včetně sdílených vyšetření a odběrů vzorků krve, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 134/2025 zde dne 17. 3. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **24. 11. 2028**

V Praze dne 8. 12. 2025

Český institut pro akreditaci, o.p.s. CAI

vz. Ing. Marek Vyskočil
Digitální podpis:
08.12.2025 12:40:03

Ing. Milena Lochmanová
ředitelka odboru zdravotnických laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 640/2025 ze dne: 8. 12. 2025

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

Pracoviště zdravotnické laboratoře:

1. **Pracoviště Brno Bauerova** Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno
2. **Pracoviště Uherské Hradiště** Hradební 1553, 686 01 Uherské Hradiště
3. **Pracoviště Jihlava** Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava
4. **Odběrové místo Jihlava Vrchlického** Vrchlického 57, 586 01 Jihlava
5. **Pracoviště Brno Dobrovského** Dobrovského 23, 612 00 Brno
6. **Pracoviště Veselí nad Moravou** U Polikliniky 1289, 698 01 Veselí nad Moravou

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.
Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách www.ifcor.cz/zajisteni-kvality.php

1. **Pracoviště Brno Bauerova**

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Proteiny	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	Minerály	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
802 – Lékařská mikrobiologie					
1.	Mikrobiologické vyšetření výtěru z rekta	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Výtěr z rekta, výplach střeva	A, B
2.	Mikrobiologické vyšetření moči	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Moč	A, B
3.	Identifikace mikroorganizmu	Fenotypizace	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
4.	Identifikace mikroorganizmu	Aglutinace	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 640/2025 ze dne: 8. 12. 2025

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
5.	Identifikace mikroorganizmu	Hmotnostní spektrometrie	Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
6.	Kvalitativní vyšetření citlivosti mikroorganizmu	Difúzní diskový test (automaticky)	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
7.	Markery HIV	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A, B, C
8.	Markery infekčních hepatitid	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A, B, C
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	Autoprotilátky	Imunoanalýza s fotometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	Autoprotilátky	Nepřímá imunofluorescence	Komerční postup	Sérum	A, B, C
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	Komerční postup	Plazma	A, B

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 640/2025 ze dne: 8. 12. 2025

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

2. **Pracoviště Uherské Hradiště**

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Proteiny	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
802 – Lékařská mikrobiologie					
1.	Antigeny infekčních agens	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	Mikrobiologické vyšetření moči	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Moč	A, B
3.	Identifikace mikroorganizmu	Fenotypizace	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
4.	Identifikace bakterií	Aglutinace	Komerční postup	Bakteriální kultura	A, B, C
5.	Kvalitativní vyšetření citlivosti mikroorganizmu	Difúzní diskový test	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
6.	Parazitologické vyšetření stolice	Mikroskopie	Publikovaný postup	Stolice	A, B
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	Autoprotilátky	Nepřímá imunofluorescence	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	C-reaktivní protein (CRP)	Imunoturbidimetrie	Komerční postup	Sérum	A, B

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

3. **Pracoviště Jihlava**

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Enzymy	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	Lipidy	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
802 – Lékařská mikrobiologie					
1.	Mikrobiologické vyšetření výtěru z rekta	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Výtěr z rekta	A, B
2.	Mikrobiologické vyšetření moči	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Moč	A, B
3.	Identifikace mikroorganizmu	Fenotypizace	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
4.	Identifikace mikroorganizmu	Aglutinace	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
5.	Kvalitativní vyšetření citlivosti mikroorganizmu	Difúzní diskový test	Publikovaný postup; Komerční postup	Mikrobiální kultura	A, B
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	C-reaktivní protein (CRP)	Imunoturbidimetrie	Komerční postup	Sérum	A, B
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Aktivovaný parciální tromboplastinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula	Komerční postup	Plazma	A, B

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 640/2025 ze dne: 8. 12. 2025

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
2.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	Komerční postup	Plazma	A, B

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti[1]
1.	Venepunkce	Publikovaný postup	Žilní krev	A, B

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

4. **Odběrové místo Jihlava Vrchlického**

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti[1]
1.	Venepunkce	Publikovaný postup	Žilní krev	A, B

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

5. **Brno Dobrovského**

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	Komerční postup	Plazma	A, B

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti[1]
1.	Venepunkce	Publikovaný postup	Žilní krev	A, B

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 640/2025 ze dne: 8. 12. 2025

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

6. **Pracoviště Veselí nad Moravou**

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti[1]
801 - Klinická biochemie					
1.	Minerály	Potenciometrie	Komerční postup	Sérum	A, B, C
2.	Glukóza	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum, plazma	A, B
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	C-reaktivní protein (CRP)	Imunoturbidimetrie	Komerční postup	Sérum	A, B
815 - Laboratoř nukleární medicíny					
1.	Hormony	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A, B, C
818 – Laboratoř hematologická					
1.	Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů	Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty	Komerční postup	Krev	A, B
2.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	Komerční postup	Plazma	A, B

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti[1]
1.	Venepunkce	Publikovaný postup	Žilní krev	A, B

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 640/2025 ze dne: 8. 12. 2025

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
objekt číslo 8106, IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

Vysvětlivky:

[1] Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření/odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

E - Flexibilita týkající se míst poskytování POCT vyšetření

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.