

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 360/2022 ze dne: 14. 07. 2022**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Na Homolce
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, Motol

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
802 - Lékařská mikrobiologie			
1.	Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z krku kultivačně	05_SOP_KMAS-kd_001	Krk výtěr, nosohltan výtěr, tonsily výtěr
2.	Základní mikrobiologické vyšetření endotracheálního aspirátu kultivačně a mikroskopicky	05_SOP_KMAS-kd_042	Endotracheální aspirát
3.	Základní mikrobiologické vyšetření bronchiálního aspirátu kultivačně a mikroskopicky	05_SOP_KMAS-kd_044	Bronchiální aspirát
4.	Základní kultivační vyšetření stolice kultivačně	05_SOP_KMAS-kd_200	Stolice výtěr z rektu
5.	Základní mikrobiologické vyšetření moči kultivačně	05_SOP_KMAS-kd_240	Moč
6.	Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z rány kultivačně	05_SOP_KMAS-kd_400	Rána chirurgická výtěr, rána traumatická výtěr
7.	Základní mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku kultivačně a mikroskopicky	05_SOP_KMAS-kd_440	Mok mozkomíšní
8.	Hemokultivační vyšetření [Hemokultura aerobní, hemokultura anaerobní]	05_SOP_KMAS-kd_480	Krev
9.	Základní mikrobiologické vyšetření hnisu nebo obsahu patologické dutiny kultivačně a mikroskopicky	05_SOP_KMAS-kd_520	Hnis, absces hnis, empyem hnis, furunkl hnis, karbunkl hnis, cysta punktát, pseudocysta punktát
10.	Mikrobiologické vyšetření cévních katétrů kultivačně	05_SOP_KMAS-kd_640	Cévní katetr
11.	Vyšetření citlivosti k antibiotikům diskovou difusní metodou a gradientní metodou	05_SOP_KMAS-kc_001	Kultura izolovaného bakteriálního kmene
12.	Průkaz anti-kardiolipinových protilátek flokulačním testem - RPR [Lues základní serologie: RPR]	05_SOP_KMAS-s_007	Sérum, plazma
13.	Průkaz povrchového antigenu HBsAg viru hepatitidy B chemiluminiscenční imunoanalýzou [Hepatitis B - HBsAg]	05_SOP_KMAS-s_012	Sérum, plazma
14.	Průkaz protilátek proti povrchovému antigenu (antiHBs) viru hepatitidy B chemiluminiscenční imunoanalýzou [Hepatitis B - antiHBs Ab kvantitativně]	05_SOP_KMAS-s_013	Sérum, plazma
15.	Průkaz protilátek IgM proti viru hepatitidy A chemiluminiscenční imunoanalýzou [Hepatitis A – anti HAV Ab IgM]	05_SOP_KMAS-s_014	Sérum, plazma

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Na Homolce
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, Motol

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
16.	Průkaz protilátek IgG proti viru hepatitidy A chemiluminiscenční imunoanalýzou [Hepatitis A – anti HAV Ab IgG]	05_SOP_KMAS-s_015	Sérum, plazma
17.	Průkaz antigenu HIV p24 a protilátek proti HIV 1+2 chemiluminiscenční imunoanalýzou [HIV 1+2 Ag/Ab]	05_SOP_KMAS-s_016	Sérum, plazma
18.	Průkaz protilátek proti viru hepatitidy C chemiluminiscenční imunoanalýzou [Hepatitis C – anti HCV Ab]	05_SOP_KMAS-s_017	Sérum, plazma
19.	Průkaz protilátek proti <i>Treponema pallidum</i> chemiluminiscenční imunoanalýzou [Lues základní sérologie: <i>Treponema pallidum</i> protilátky]	05_SOP_KMAS-s_018	Sérum, plazma

V závorkách [...] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.