

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 44/2024 ze dne: 30. 1. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Masarykova univerzita

objekt číslo 8307, Centrální laboratoř Genomika Centra molekulární medicíny CEITEC MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

*Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách
<https://clg.ceitec.cz/>*

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
816 - Laboratoř lékařské genetiky					
1.	Vyšetření variant germinálního genomu	NGS-MPS	Komerční postup	Biologický materiál obsahující genomovou DNA	A, B, C, D

Vysvětlivky:

¹ Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

NGS-MPS Masivně paralelní sekvenování