



Metodický pokyn pro akreditaci

MPA 60-01-22

K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány
pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky

Datum vydání: 20.12.2022

Neobsahuje **text normy**

Obsah

Předmluva k MPA	3
1 Úvod	3
2 Citované dokumenty	3
3 Termíny, definice a použité zkratky	3
4 Informace k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013	4
5 Požadavky na využití flexibility u certifikačních orgánů certifikující osoby.....	4
6 Politika a postup pro přezkoumání podkladů sektorových certifikačních schémat	4
7 Certifikace osob	4
Bibliografie.....	5
Autorská práva.....	5
Přechodná a závěrečná ustanovení	5
PŘÍLOHA 1 Postup pro stanovení počtu WA	6
PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování.....	9

Předmluva k MPA

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn pro akreditaci (MPA) k vysvětlení a interpretaci požadavků k akreditaci orgánů certifikačních osob podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Metodický pokyn pro akreditaci v návaznosti na MPA 00-01-... rovněž uvádí postup stanovení počtu witness auditů (WA) pro posouzení certifikačních orgánů certifikačních osob, viz PŘÍLOHA 1, a s tím související předpokládaný časový rozsah posuzování, viz PŘÍLOHA 2.

1 Úvod

V tomto MPA byla aktualizována Příloha 2 související se změnami ve flexibilním rozsahu akreditace.

Akreditace certifikačních orgánů poskytujících certifikaci osob je prováděna dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, která nahradila ČSN EN ISO/IEC 17024:2003. Nejvýznamnější změnou bylo zavedení tzv. certifikačních schémat, která musí naplňovat kritérium 8 normy. ISO vydalo v roce 2016 pokyn k vývoji certifikačních schémat v oblasti certifikace osob „How to develop schemes for the certification of persons“¹.

2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou uvedeny normativní odkazy na následující citované dokumenty nebo jejich části, které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn).

ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

MPA 00-01-.. Základní pravidla akreditačního procesu

MPA 00-04-.. Pravidla pro používání odkazu na akreditaci

MPA 00-09-.. Flexibilní rozsah akreditace

MPA 70-01-.. Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod

EA-1/22 Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity. Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members

EA-2/17 M Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes)

3 Termíny, definice a použité zkratky

Pro účely tohoto metodického pokynu platí termíny a definice uvedené v ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 a MPA 00-01-..

Použité zkratky jsou uvedeny v dokumentu „Zkratky používané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.“².

¹ https://www.iso.org/iso/casco_-_certification_of_persons.pdf

² http://www.cai.cz/media/72920/zkratky_CIA.pdf

4 Informace k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Požadavková norma: ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Tato mezinárodní norma musí být plněna certifikačními orgány pro všechny typy certifikace popsané v tomto MPA. Pro certifikace určitých funkcí mohou existovat specifické výklady jednotlivých článků této normy, nebo specifické požadavky. Tyto výklady nebo požadavky jsou popsány v dokumentech, na které se tento MPA odkazuje a v certifikačních schématech.

Výklady ISO/CASCO k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 jsou uvedeny na webu ISO Standards Development³.

Certifikační orgány certifikující osoby musí podle Rezoluce IAF 2017-19 z listopadu 2017 (IAF 31st General Assembly) od 30. 11. 2020 vydávat certifikáty v rámci rozsahu akreditace pouze akreditovaným způsobem a s odkazem na akreditaci. V případě prvotních akreditací udělených po 30. 11. 2017 je termín pro povinnost vydávat certifikáty v rámci rozsahu akreditace pouze akreditovaným způsobem a s odkazem na akreditaci zkrácen na 1 rok, tj. od 30. 11. 2018.

5 Požadavky na využití flexibility u certifikačních orgánů certifikující osoby

Základní pravidla a principy pro využití flexibility v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikující osoby jsou uvedeny v MPA 00-09-...

6 Politika a postup pro přezkoumání podkladů sektorových certifikačních schémat

Základní pravidla, principy a politika pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod jsou uvedeny v MPA 70-01-... pro schémata, jejichž účelem je používání na národní úrovni. Seznam certifikačních schémat používaných v oblasti certifikace osob na národní úrovni je dostupný na www.cai.cz.

V případě, že je zájem využívat certifikační schéma harmonizovaným způsobem na mezinárodní úrovni, pak je postup pro přezkoumání těchto schémat uveden v dokumentu EA-1/22. Seznam certifikačních schémat používaných v oblasti certifikace osob na mezinárodní úrovni je dostupný na vyžádání u garanta rozvoje akreditace pro certifikační orgány certifikující osoby.

7 Certifikace osob

7.1 Akreditace pro certifikaci specifických funkcí

Požadavky na certifikaci specifických funkcí jsou uvedeny v certifikačních schématech. Seznam certifikačních schémat je zveřejněn na webových stránkách ČIA (v části Certifikační orgány / Certifikační orgány certifikující osoby).

³ <http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=17863597&objAction=browse&viewType=1>

7.2 Akreditace pro účely oznámení

Akreditace pro posuzování shody podle nařízení vlády (pro účely oznámení) je udělována na základě posouzení odborné způsobilosti, které se provádí podle technické normy využívané k akreditaci (ČSN EN ISO/IEC 17024:2013), včetně požadavků na postupy posuzování shody a na oznámené subjekty (uznané nezávislé organizace) uvedených v příslušných právních předpisech. Pro posuzování je dále využito dokumentu EA-2/17 M.

Pro akreditaci pro účely oznámení podle nařízení vlády č. 219/2016 (dále jen „PED“), Sb. jsou požadavky uvedeny v § 23 zákona č. 90/2016 Sb. (resp. směrnici 2014/68/EU, články 24, 36) a v nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Příloha 1, čl. 3.1.2 a čl. 3.1.3.“

Bibliografie

- [1] ISO CASCO: How to develop schemes for the certification of persons, březen 2016
- [2] MPA 00-02-.. Předpisová základna akreditačního procesu
- [3] MPA 00-02-.. Příloha Seznam dokumentů k MPA 00-02-..⁴

Autorská práva

Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je ČIA. Text dokumentu nesmí být kopírován za účelem prodeje.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento MPA nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2023. K uvedenému datu se ruší MPA 60-01-20 ze dne 25. 02. 2020.

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel

⁴ V tomto MPA uváděné a citované dokumenty (EA, IAF, ILAC) jsou uváděny bez datace, jejich platné znění včetně datace je uvedeno v platné verzi přílohy k MPA 00-02-..

PŘÍLOHA 1 Postup pro stanovení počtu WA

V rámci posuzování v oblasti certifikace osob existují 2 základní typy WA:

WA typu A – je zaměřen na posouzení odborné způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikaci (dle požadavků certifikačních schémat)

WA typu B – je zaměřen na schopnost certifikačního orgánu posoudit subdodavatele zkoušení. Stanovení minimální počtu WA na základě počtu kategorií osob

Počet kategorií osob (n)	Minimální počet WA typu A
$n \leq 4$	2
$10 \geq n > 4$	3
$n > 10$	\sqrt{n} , nejméně však 4

Uvedené počty WA jsou předepsány pro celý akreditační cyklus.

Při stanovení počtu WA je vždy zohledněna provedená analýza rizik.

Prvotní posouzení

V rámci prvotního posouzení je třeba realizovat WA (typ A) pro každou skupinu činností z rozsahu akreditace (viz níže uvedená tabulka Stanovení minimální počtu WA podle skupin činností). Pro vybrané WA je doporučeno realizovat nejrizikovější / nejkomplicovanější variantu, kterou v rámci certifikačního schématu (kategorie) certifikační orgán poskytuje. Počet WA může být upraven s ohledem na složitost a obsah certifikačních schémat.

V případě, že certifikační orgán využívá služeb subdodavatelů pro zkoušení, musí být v rámci prvotního/opakovaného posouzení proveden také minimálně jeden WA (typ B) zaměřený na posouzení způsobilosti zkušebních organizací. Tento WA může být realizován jako součást WA typu A nebo samostatně.

Opakované posouzení

Stanovení konkrétního počtu a rozsahu WA typu A by mělo být založeno na zkušenostech získaných v předchozím posuzování a kombinaci informací obsažených v tabulkách Stanovení minimálního počtu WA na základě počtu kategorií osob a Stanovení minimálního počtu WA podle skupin činností. Celkový počet WA (včetně WA typu B) bude realizován v průběhu akreditačního cyklu, tak aby byly realizovány WA pro každou skupinu činností.

V případě, že certifikační orgán využívá služeb subdodavatelů pro zkoušení, musí být v průběhu akreditačního cyklu proveden minimálně jeden WA typu B zaměřený na posouzení způsobilosti zkušebních organizací. Tento WA může být realizován jako součást WA typu A nebo samostatně. V případě problémů se zajištěním WA typu B může být tento WA realizován, na základě dohody s VP, se zpožděním max. ½ roku.

Stanovení minimálního počtu WA podle skupin činností

Skupiny činností	Minimální počet WA za akreditační cyklus			
	1. cyklus		další cyklus	
	prvotní posouzení	pravidelná dozorová návštěva	opakované posouzení	pravidelná dozorová návštěva
Realitní makléř	1	1	1	
Oceňování majetku	1		1	
Účetnictví	1		1	
Analýzy silničních nehod	1		1	
NDT*	1	1	1	
Svařování*	1		1	
Koroze, materiály	1		1	
Mechanici a technici šroubových spojů	1		1	
Metrologie	1	1	1	
Systémy managementu (QMS, EMS, BI, Energ.,...)	1		1	
Systémy jakosti (BOZP, potravin)	1	1	1	1
Revizní technici	1	1	1	1
Nakládání s elektroodpady	1	1	1	1
Vzorkování vod, vzorkování a hodnocení odpadů	1		1	
Manažerské funkce	1	1	1	1
Ostatní	1	1	1	1

* WA pro oblast certifikace specifických funkcí lze nahradit WA v oblasti posuzování shody vykonávané podle nařízení vlády.

Tabulka byla sestavena na základě analýzy rizik plynoucích z činností certifikovaných osob

VP vedoucí posuzovatel

OP/E odborný posuzovatel / expert

Akreditace pro účely oznámení

Stanovení minimálního počtu WA podle modulů (rizikovosti)

Skupiny činností	Minimální počet WA za akreditační cyklus			
	1. cyklus		další cyklus	
	prvotní posouzení	pravidelná dozorová návštěva	opakované posouzení	pravidelná dozorová návštěva
PED - NDT	1	1	1	
PED - Svařování	1		1	

PED – Tlaková zařízení podle NV č. 219/2016 Sb., resp. směrnice 2014/68/EU

PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování

Prvotní/opakované posouzení

Pracovníků	3 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20	21 ÷ 30	31 ÷ 40	41 ÷ 50	51 ÷ 60	61 ÷ 70	71 ÷ 80	81 ÷ 90	91 ÷ 100
Postupů	celkem hodin											
1	64	72	78	88	94	100	106	110	114	118	122	126
2	78	86	92	102	108	114	120	124	128	132	136	140
3 ÷ 5	92	100	108	116	122	128	134	138	142	146	150	154
6 ÷ 10	102	110	118	126	132	138	144	148	152	156	160	164
11 ÷ 20	111	119	127	135	141	147	153	157	161	165	169	173
21 ÷ 30	116	124	132	140	146	152	158	162	166	170	174	178
31 ÷ 40	119	127	135	143	149	155	161	165	169	173	177	181

Pravidelná dozorová návštěva

Pracovníků	3 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20	21 ÷ 30	31 ÷ 40	41 ÷ 50	51 ÷ 60	61 ÷ 70	71 ÷ 80	81 ÷ 90	91 ÷ 100
Postupů	celkem hodin											
1	19	23	27	30	33	34	37	39	42	45	47	50
2	23	27	30	33	36	37	40	42	45	48	50	53
3 ÷ 5	27	31	33	36	39	40	43	45	48	51	53	56
6 ÷ 10	31	35	36	39	41	43	45	48	51	53	56	59
11 ÷ 20	36	39	40	41	44	45	48	51	53	56	59	61
21 ÷ 30	39	41	43	44	45	48	51	53	56	59	61	64
31 ÷ 40	40	43	44	45	48	51	53	56	59	61	64	67

Vysvětlivky:

¹ počet postupů se rovná počtu typů zkoušek (typů vydávaných certifikátů) v rámci přiznaných certifikačních schémat

Při stanovení předpokládaného časového rozsahu posuzování je vždy zohledněna provedená analýza rizik

Další oblasti posuzování

	Prvotní / opakované posouzení		Pravidelná dozorová návštěva	
	hodin VP	hodin OP/E	hodin VP	hodin OP/E
Witness audit	4	4 ^I	4	4 ^I
Posouzení zavedení flexibilního rozsahu akreditace podle MPA 00-09-...	1	2 ^{II}	1	1 ^{II}
Využití flexibility podle MPA 00-09-...	1	2 ^{III}	1	2 ^{III}
Subjekt působící na více místech – k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové činnosti	5	5	5	5

^I platí pro jednoho OP/E

^{II} Počet hodin je vztažen na každou odbornost, pro niž je flexibilní rozsah akreditace požadován / zaveden; nepoužije se v případě uplatnění flexibility

^{III} počet hodin je vztažen na každé posuzované uplatnění flexibility, kdy celkový rozsah je stanoven na základě výsledků analýzy rizik

Akreditace pro účely autorizace/oznámení

Prvotní/opakované posouzení

Pracovníci ¹	2 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20	21 ÷ 30
Normy ²	celkem hodin				
1 ÷ 10	86	92	99	105	111
11 ÷ 20	93	99	105	111	117
21 ÷ 50	101	105	111	117	123
51 ÷ 100	109	113	117	123	129
101 ÷ 150	118	120	125	129	135
151 ÷ 250	123	128	131	135	141
251 ÷ 400	128	132	137	142	145
401 ÷ 600	133	138	144	147	150
601 ÷ 1000	138	143	148	152	157

Vysvětlivky:

- ¹ počet pracovníků se rovná počtu všech pracovníků (interních i externích) začleněných do procesu posuzování shody podle příslušného právního předpisu (předpis ČR či jiný přímo použitelný právní předpis EU nebo příslušný odvětvový předpis).
- ² počet norem se rovná počtu norem, normativních dokumentů, technických specifikací nebo předpisů či jejich částí pokrývajících základní požadavky příslušného právního předpisu, podle kterého probíhá posuzování shody.

Pravidelná dozorová návštěva

Pracovníků	2 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20	21 ÷ 30
Normy ²	celkem hodin				
1 ÷ 10	25	27	28	31	33
11 ÷ 20	25	28	31	33	36
21 ÷ 50	31	31	33	36	37
51 ÷ 100	31	31	36	39	40
101 ÷ 150	36	36	36	41	41
151 ÷ 250	36	36	37	41	41
251 ÷ 400	37	39	41	41	43
401 ÷ 600	39	40	43	43	43
601 ÷ 1000	40	41	43	43	43

Další oblasti posuzování

	Prvotní / opakované posouzení		Pravidelná dozorová návštěva	
	hodin VP	hodin OP/E	hodin VP	hodin OP/E
Witness audit	4	4 ^I	4	4 ^I
Posouzení zavedení flexibilního rozsahu akreditace podle MPA 00-09-..	1	2 ^{II}	1	1 ^{II}
Využití flexibility podle MPA 00-09-..	1	2 ^{III}	1	2 ^{III}
Subjekt působící na více místech – k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové činnosti	5	5	5	5
Posouzení způsobilosti žadatele dle požadavků na OS vymezených právním předpisem	6	6 ^I	3	3 ^I

- ^I platí pro jednoho OP/E

- II. Počet hodin je vztažen na každou odbornost, pro niž je flexibilní rozsah akreditace požadován/zaveden; nepoužije se v případě uplatnění flexibility
- III. počet hodin je vztažen na každé posuzované uplatnění flexibility, kdy celkový rozsah je stanoven na základě výsledků analýzy rizik

**Potřebujete
více informací?**

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

Web:

www.cai.cz

Facebook:

facebook.com/akreditaceCR

E-mail:

mail@cai.cz

Telefon:

+420 272 096 222

Twitter:

twitter.com/akreditace

Linkedin:

linkedin.com/company/akreditace

ACCREDO
*dávám
důvěru.*



ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, O.P.S.